

Abbreviazioni / Note / Metodiche

Materiale campione

Troverai queste abbreviazioni sui nostri moduli di richiesta esami.

Abbreviazioni dei campioni richiesti

| | |
|------------|---------------------------------|
| A | tampone senza terreno (per PCR) |
| AM | materiale abortivo |
| AS | ascite, liquido |
| B | api |
| BAL | lavaggio bronchioalveolare |
| BL | larve di api |
| BS | striscio di sangue |
| CB | sangue in citrato |
| CP | plasma in citrato |
| EB | sangue in EDTA |
| EP | plasma in EDTA |
| E | uovo |
| F | penne |
| FA | feci |
| FG | fluido |
| FGW | tessuto fissato in formalina |
| FL | pulci |
| GW | tessuto |
| H | urina |
| HA | peli |
| HB | sangue in eparina |
| HP | plasma in eparina |
| HS | uroliti |
| HSD | sedimento urinario |
| HT | cute |
| K | crosta |
| KM | osso midollo |
| KW | umor acqueo |
| L | fegato |
| Ln | linfonodo |

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| LSP | liquido da lavaggio polmonare |
| LO | liquido cerebrospinale |
| M | milza |
| MH | urina del mattino |
| Mi | latte |
| MSP | liquido da lavaggio gastrico |
| N | rene |
| NaFB | sangue in fluoruro di sodio |
| NSP | liquido da lavaggio nasale |
| OT | vetrino da un campione |
| PSP | liquido da lavaggio prepuziale |
| S | siero |
| Sp | sperma |
| SV | sinovia |
| TaM | Pool di latte |
| TBS = TA | aspirato tracheobronchiale |
| TM | tampone con terreno |
| TSP | liquido da lavaggio tracheale |
| V | vomito |
| W | aqua |
| Z | zecca |

, (virgola) Campioni separati dalla virgola: puoi scegliere quale campione vuoi inviare

+ Campioni separati dal "+": devi inviare tutti questi campioni

Metodiche di lavorazione

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| AAS | Spettrometria di assorbimento atomico |
| AGG° | Agglutinazione |
| BSR° | Velocità di eritrosedimentazione |
| BLT° | Immunoblot |
| CEDIA | Cloned enzyme donor immunoassay |
| cELISA | ELISA competitivo |
| CLIA | Test di chemiluminescenza |

| | |
|------------------|--|
| CLA° | Test di chemiluminescenza |
| EIA | Corrisponde a ELISA |
| ELISA | Test immunoenzimatico |
| ELP° | Elettroforesi |
| FAVN | Neutralizzazione del virus con anticorpi fluorescenti |
| FTIR | Spettroscopia a infrarossi trasformata da Fourier |
| GCMS | Gascromatografia-spettrometria di massa |
| GMS° | Gascromatografia-spettrometria di massa |
| HAH | Test di inibizione dell'emoagglutinazione |
| HPLC | Cromatografia liquida ad alte prestazioni |
| ICA | Test immunocromatografico |
| ICP | Spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente |
| IFAT | Test con anticorpi fluorescenti indiretti |
| IFT° | Immunofluorescenza, test con anticorpi fluorescenti indiretti |
| IMD° | Immunodiffusione |
| ISE | Elettrodi ionoselettivi |
| KBR | Test di fissazione del complemento |
| KOA° | Coagulometria |
| LA | Agglutinazione lenta |
| LCMS | Cromatografia liquida-spettrometria di massa |
| LIA° | Test di chemiluminescenza |
| LMS° | Cromatografia liquida-spettrometria di massa |
| MALDI-TOF | Desorbimento/ionizzazione laser assistita da matrice - spettrometria di massa |
| MAT | Test di agglutinazione microscopica |
| NIRS | Spettroscopia nel vicino infrarosso |
| PARR | Reazione a catena della polimerasi per riarrangiamenti del recettore dell'antigene |
| PCR | Reazione a catena della polimerasi |
| RBT | Test rosa bengala |
| RIA | Radioimmunoassay |

| | |
|-------------|--|
| RSAT | Test di agglutinazione rapida su vetrino |
| SAFC | Concentrazione di acetato di sodio-acido acetico-formalina |
| TEG° | Trombelastografia |
| TIT° | Titolazione |
| VNT | Test di virusneutralizzazione |

° Abbreviazione utilizzata negli esiti

Altre abbreviazioni

| | |
|------------|---------------------|
| Ab | Anticorpi |
| rpM | Giri al minuto |
| * | Laboratorio partner |

Tempistica di refertazione

Tempistica di refertazione presso

Le tempistiche scritte si applicano dalla data di arrivo dei campioni a Laboklin. "Giorni" significa "giorni lavorativi". A causa di ritardi nel trasporto, la tempistica di refertazione potrebbe essere più lunga per i test eseguiti da un laboratorio partner. Le tempistiche di refertazione specificate sono fornite senza responsabilità.

Species

| | |
|---------------------------------|--|
| Animali di grossa taglia | Cavalli e animali da reddito |
| Piccoli mammiferi | Coniglio, porcellino d'India, ratto, topo, criceto, furetto e altri piccoli mammiferi tenuti come animali domestici. In singoli casi, i test per i piccoli mammiferi possono essere applicabili anche ai piccoli mammiferi selvatici (ad esempio i ricci). |
| Animali da compagnia | Cane e gatto |
| Camelidi del Nuovo Mondo | Lama, alpaca; essendo poligastrici, i camelidi del Nuovo Mondo possono comparire sotto la voce "ruminanti". |
| Animali da reddito | Ruminanti e suini |

Ulteriori note

L'obbligo di notifica alle autorità in caso di sospetto di malattia si applica alla Germania. L'obbligo di notifica alle autorità in caso di diagnosi di malattia si applica alla Germania.
